

Boomcode	Soortnaam	Geschatte leeftijdsklasse sinds aanplant	Erindbeeld	Diameterklasse in cm	Conditie	Beheerfase	Onderhoudstoestand	Advies	Urgentie advies	Nodige werkzaamheden	Urgentie werkzaamheden	Frekwentie	Periode	Opmerkingen
541	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	64	zeer_goed	volwassen_fase	achterstallig	geen		dood_hout_verwijderen	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	
542	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	63	goed	volwassen_fase	achterstallig	geen		onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	afgebroken tak richting woning
543	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	57	zeer_goed	volwassen_fase	achterstallig	geen		onderhoudssnoei	binnen_drie_jaar	vijsjaarlijks	zomer	verschillende plakoksel s maar zonder risico
Kap 1	Salix_alba	70_80		94	zeer_slecht	afstervingsfase	problematisch	velling	onmiddelijk				niet_van_toepassing	
544	Quercus_robur	50_60	niet_vrij_uitgroeidend	43	zeer_goed	volwassen_fase	op_beeld	geen		onderhoudssnoei	binnen_vijf_jaar	vijsjaarlijks	zomer	
Kap 2	Alnus_glutinosa			34	dood			eco-velling	onmiddelijk				niet_van_toepassing	dood
545	Robinia_pseudoacacia	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	69	matig	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	oudere boom eventueel licht uitlichten? DH wel, geen echte gebreken gezien
546	Quercus_robur	40_50	niet_vrij_uitgroeidend	33	slecht	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	veel wortelschade aan gracht, weinig doorwortelbaar grondvolume, mits controle en als kroon klein blijft beperkt VR
547	Quercus_robur	40_50	niet_vrij_uitgroeidend	33	zeer_slecht	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	grote holte aan de stamvoet, erboven ander bastpatroon (zie foto), wortelschade door uitgraven gracht, zolang de kroon beperkt blijft en controle honingzwam, beperkt VR
Kap 3	Quercus_robur	40_50		33	zeer_slecht			velling	onmiddelijk				niet_van_toepassing	zeer veel wortelschade zie foto
548	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	70	matig	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	lichte wortelschade aan gracht, kleine holte aan snoeiwonde op 2,5m
Kap 4	Quercus_robur			25	zeer_slecht			velling	binnen_een_jaar				niet_van_toepassing	top afgestorven
549	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	62	matig	volwassen_fase	verwaarloosd	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei, inne men	binnen_een_jaar	drie-vijsjaarlijks	winter	op 3m een rib, inwendige torsiescheur, kroon innemen en controleren, met Hw
550	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	71	goed	volwassen_fase	achterstallig	geen		onderhoudssnoei	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	hw
551	Quercus_rubra	60_70	niet_vrij_uitgroeidend	61	zeer_slecht	volwassen_fase	verwaarloosd	velling	onmiddelijk					ofwel het plakoksel eruit zagen (gelijk aan kandelaren) met periodieke controle ofwel vellen, lekpiste sombere honingzwam, hw
552	Quercus_robur	80_100	niet_vrij_uitgroeidend	56	goed	volwassen_fase	achterstallig	geen		onderhoudssnoei	binnen_drie_jaar	vijsjaarlijks	zomer	
553	Quercus_robur	70_80	niet_vrij_uitgroeidend	48	matig	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei, inne men, uitlichten	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	licht uitlichten en innemen zijde van de woning, hw
554	Prunus_sp	40_50	vrij_uitgroeidend	37	slecht	volwassen_fase	achterstallig	intensieve_controle_3jaarlijks	binnen_drie_jaar	onderhoudssnoei, inne men, uitlichten	binnen_een_jaar	vijsjaarlijks	zomer	licht uitlichten en innemen, blad bekijken in zomer tegenover schimmelaantasting